

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอกงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายจบ - บ้านนายกระจำ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายบ่อหรั่ง - ไไร่เหนือ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะซอยบ้านนายนพ หลังวัดชายคลอง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	200,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการขอย้ายเสาไฟฟ้าหลังบ้านนายพร้อม - บ้านยายปาด หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ย้ายเสาไฟฟ้าหลังบ้านนายพร้อม - บ้านยายปาด จำนวน 1 สาย	-	6,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายชายคลอง ขอย 3/1 หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 สาย	1,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายที่วัง - ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายที่วัง - ถ้ำใหญ่ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายถนนลานกีฬา - หนองแสง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสวนนายชำนาญ - คลองใหม่ (ตอน 2) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสวนนาย จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะขอยบ้านนางเป๋มเกตุแก้ว (บ้านโพรงงู) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะบริเวณบ้านหนองไธ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนอง หอดชอยบ้านนายสุนันท์ แสงทอง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายบ้านนายครื้น หอมเกต - บ้านนายช่วง เพียรดี หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายจากบึงน้ำมัน ไอยรา - บ้านนางเพียน พุทธโชติ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการย้ายเสาไฟฟ้าข้างบ้าน นายชม หอมเกต หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ย้ายเสาไฟฟ้าข้างบ้านนาย ชม หอมเกต จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะร้านนายสันติ เชื้อนุช - หัวสะพานคลองท่าหลวง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการย้ายเสาไฟฟ้าชอย อำนวยการ 1 จากหน้าโรงชุม - บ้านนายเข้ม หอมเกตุ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 สาย	-	400,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ พร้อมพาดสายจากร้านนาย สันติ เชื้อนุช - สะพานคลอง ท่าหลวง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ติดตั้งไฟสาธารณะพร้อม พาดสาย จำนวน 4 จุด	500,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม ไฟส่องสว่างจากบ้านนายจวง สมศิริ (ม.4) - ปากทางบ้าน นายเลียบ หอมเกตุ (ม.11) หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟ ส่องสว่าง จำนวน 1 สาย	-	600,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
20	โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ข้างบ้านนายชม หอมเกตุ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 จุด	-	-	-	300,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายบ้านนายสงบ รัตนบุรี หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะสายบ้านนายแยม หอมเกตุ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและ มีแสงสว่างเพียงพอ ในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟ ฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนบ้านนายสันติ เชื้อนุช หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	-	250,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนบ้านผู้ใหญ่เจียม - บ้านผู้ใหญ่อ้วน หมู่ที่ 5	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1 สาย	-	-	-	200,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้าบ้าน ผญ.เจียม แป้นสุข หมู่ที่ 5	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 1 สาย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางเข้าวัดควนชุม หมู่ที่ 5	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 สาย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหนองผักตบ - สามแยกทุ่งอินทนิล หมู่ที่ 5	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 สาย	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างหลัง รร.วัดควนชุม ขอยทางเข้าบ้านนายเอื้อน ทองเนื้อเก่า หมู่ที่ 5	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 1 สาย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาการบ้านนายสาโรจน์ กาละ - บ้านนายเรือน ชูประดิษฐ์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
30	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านผู้ช่วยเล็ก หมู่ที่ 6	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
31	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสิทธิ์ จินดาพงศ์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านลุงยวน โคกกฐิน ระหว่าง (ม.7) - (ม.1) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายเจียน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	-	700,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
34	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะซอยถ้ำชวน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	-	200,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายธนู (ดอนรัก) หมู่ที่ 8	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 สาย	1,500,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
36	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะถนนบ้าน นายธนู หมู่ที่ 8	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	350,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
37	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยคูตึก (วังขวัญ) หมู่ที่ 8	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 สาย	1,500,000					ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
38	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะซอย บ้านนายปรีชา จินดาพงศ์ หมู่ที่ 9	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	38,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอยทองเนื้อเก่า หมู่ที่ 9	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอยบ้านนางสาคร หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอยบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
42	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะซอยถนนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
43	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟสาธารณะบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และ ไฟสาธารณะ จำนวน 1 สาย	1,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
44	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะถนนบ้านในค่าย - ถ้าประตู หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย บ้านนายประเสริฐ หนูในน้ำ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายบ้านนายฉิ่ง เพชรพิชรเกษม - บ้านนาย เจริญ รักษ์ยศ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	-	500,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางบุญช่วย ทิพย์รัตน์ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
48	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายเภาลาย (คอกหมูผู้ช่วยตุลย์) - บ้านนางอาบ แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายนิกรม เกิดชุมทอง หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สาย	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนหนองคล้า - เภาลาย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 1 สาย	-	-	-	500,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ - บ้านนายกระจำ (โดยปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	266,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ่อหรั่ง - ไร่เหนือ หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,400 ม. หนา 0.05 ม	5,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าสถานีรถไฟชอย 1 หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.	380,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทรายชอย 2 หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 95 ม.	334,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
5	โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณริมฟุตบาท ถนนสาย 403 (สายเก่า) หมู่ที่ 1	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งราวกันตกบริเวณริมฟุตบาท ยาว 35 เมตร	-	-	100,000	-	-	ร้อยละของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงอาคารโรงประชุมเพื่อรองรับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 1	เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยพิบัติ	ปรับปรุงอาคารโรงประชุมสูง 2 ชั้น กว้าง 10 ม. ยาว 17 ม.	4,080,000	-	-	-	-	อาคารโรงประชุมสูง 2 ชั้น กว้าง 10 ม.ยาว 17 ม.	สามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทรายข่อย 2 หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 95 ม.	334,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้ามถนนสายก้างปลา - จุฬารักษ์ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกคูระบายน้ำ กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	-	-	130,000	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหน้าบ้านนายประภาส สุขอนันต์ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกคูระบายน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.	-	-	42,000	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
10	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบนทางหลวงชนบทตลอดสายสามแยกบ้านหัวนา - บ้านนายพัน เกตุแก้ว หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกคูระบายน้ำ กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	-	-	130,000	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกอ (ม.2) - (ม.6) ตำบลกะปาง หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	8,455,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
12	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางขมมน ทรัพย์ทิม หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	680,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
13	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายณรงค์ เกตุบุรณะ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	680,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนสายคูขนานถนนสาย 403 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคูขนาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	-	2,000,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม.	-	2,000,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
16	โครงการขยายท่อระบายน้ำสวนนายไพรัช (BOX คลองเสม็ด) หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขยายขนาดท่อระบายน้ำ ยาว 120 ม.	600,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ลดถนนบริเวณบ้านนายสุภาพ สังข์ทอง หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมราง วี ยาว 100 ม.	-	-	-	-	500,000	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม ลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายเสนอ หวานสนิท หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม.		960,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายจิระศักดิ์ แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม.	-	960,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
20	โครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้าง คูระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะสายก้างปลา - จุฬารักษ์ (ปากทางเข้า ทต.ที่วัง - เขตรถไฟ) หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ขยายถนนพร้อมก่อสร้าง คูระบายน้ำและติดตั้งไฟ ฟ้าสาธารณะ กว้าง 2.00 ม. ยาว 300 ม.	480,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ระบายน้ำ (คลองเสม็ด) หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบาย น้ำ ขนาด 2.4 x 2.4 ม. จำนวน 2 ช่อง ยาว 6 ม.	-	1,800,000	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม ลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านบนควน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 750 ม. พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำ	3,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเปื๋ม เกตุแก้ว (บ้านโพรง) ซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 250 ม.	-	-	800,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตอตั้ง (บ้านนายจวง แก้วประเสริฐ) หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม.	9,600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
25	โครงการบุกเบิกถนนซอยสวนหมึก - ในพรุ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างท่อ BOX ระบายน้ำสายคลองเสม็ด บริเวณถนนสายควนพล หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2.4 x 2.4 ม. จำนวน 2 ช่อง ยาว 6 ม.	1,800,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายร่วมอุทิศ หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	1,500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
28	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปารับน้ำ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค	เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง พร้อมถังประปารับน้ำ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนกอ ซอย 4 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 325 ม.	-	-	123,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนกอ ซอย 4 ตอน 1 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 275 ม.	90,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
31	โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหน้าเทศบาลตำบลที่วัง เชื่อมต่อถนนสาย 403 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ขยายผิวจราจรถนนสายหน้าเทศบาลตำบลที่วัง เชื่อมต่อ ถนนสาย 403	6,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
32	โครงการบุกเบิกถนนสายควนกอ ซอย 4 ตอน 2 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 50 ม.	-	37,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
33	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบำแพงเทศบาล หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 167 ม.	-	-	-	-	332,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโพรงู หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม.	1,232,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 312 ม.	608,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายควนกอ ซอย 1 ตอน 2 และ ตอน 3 หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอย 1 ตอน 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. ตอน 3 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	500,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหรอด - ควนอิฐ เขตต่อ (ม.3) - (ม.1) หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม.	-	794,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดก้างปลา หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. (ระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการพระราชรัฐ - ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตของเทศบาล - สามแยกหอกระจายข่าวหมู่บ้าน)	200,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนวัดก้างปลา ซอย 1 หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม.	-	450,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเกาะธาตุ - ห้วยกล้า - ควนหลวงนาย หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.	675,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
41	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำควนกอ ลงคลองใหญ่ หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขุดลอกทางระบายน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม.	-	300,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอานวยอุทิศ 2 (ฝั่งโรงประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	850,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉาง ซอย 2 หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	300,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
44	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านภูธนะ รัชฎ์กำเนิด หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	680,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายควนกอ หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 700 ม.	400,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างกำแพงแบบ เรียงหินกันตลิ่งพังคลองหอม หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่งพัง	ก่อสร้างกำแพงแบบเรียง หินกัน ช่วงที่ 2 ยาว 1,000 ม. ลึก 2.00 ม.	-	-	-	-	1,500,000	กำแพงแบบเรียง หินกัน จำนวน 1 จุด	สามารถป้องกัน น้ำกัดเซาะตลิ่ง พังได้	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างท่อปล่อยเพื่อ ระบายน้ำ จุดคลองนา หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบาย น้ำ ขนาด 2.4 x 2.4 ม. จำนวน 2 ช่อง ยาว 8 ม.	-	-	1,800,000	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เลียบสายไฟแรงสูง - ศูนย์เรียน รู้ หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 5,000 ม.	-	-	1,600,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ จันทร์ทอง หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.	-	-	450,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
50	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายสุทนต์ ฉางวัง หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.	-	-	-	450,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม น้ำกลั่น หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	400,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ถ้ำ พระกรุ หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	350,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำพระกรุ หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 6 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	-	660,000	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายโคกขาม - วัดควนชม หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	-	-	800,000	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.คลองห้วยเกราะ (หน้าบ้านนายปรีชา ไยทอง) หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.4x 2.4 ม.	-	-	-	832,870	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายสี่ใหญ่ - ที่วัง (บริเวณบ้านนายแคล้ว เพชรที่วัง) หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.4x 2.4 ม.ยาว 12.00 ม.	-	-	400,000	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
57	โครงการขุดระบายน้ำเลียบกถนนสายก้างปลา - จุฬารักษ์ หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ขุดระบายน้ำ กว้าง 2 ม. ยาว 500 ม.	-	-	-	-	400,000	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองธง หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม.	1,600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสวนปาล์ม หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 ม.ยาว 120 ม.	252,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ่าวอีดำ ตอน 2 หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	3,600,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
61	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายอ่าวอีดำ ตอน 3 หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
62	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปากทางเข้าสวนนายพนมสังข์แก้ว หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.	-	-	250,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
63	โครงการปรับปรุงไหล่ทางชำรุดที่เกิดจากน้ำกัดเซาะบริเวณขอบถนน หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงไหล่ทางถนน กว้าง 2.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างรางตัววีระบายน้ำตั้งแต่สามแยกหนองผักตบ - คลองหอม หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างรางตัววี กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,000 ม.	800,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองตาเสา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 0.05 ม.	3,696,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ตลอดถนนสายไร่เหนือ - คลอง ท่าไฟ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ขุดลอกคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	-	-	-	1,200,000	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายบรรจบ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยชายเขา - ไร่เหนือ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	900,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ท่าไฟ - ไร่เหนือ ตอน 2 หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.	-	1,200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
70	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ควนม่วง - ไร่เหนือ (ตอน 2) (ม.6) - (ม.7) หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว 980 ม. หนา 0.05 ม.	-	-	1,390,800	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
71	โครงการบุกเบิกถนนสาย นาเปลี่ยน ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 5.00 ม.	-	200,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายเสถียร - คลองหอม หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 ช่อง	2,000,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายโพรงงู หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.4x2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 12.00 ม.	823,870	-	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
74	โครงการวางท่อระบายน้ำจาก ซอยบ้านผู้ช่วยเล็ก - บ้านนาย บุญเรือง แก้วในวัง หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 80 ม.	320,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
75	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้า บ้านนายชำนาญ แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 ม.จำนวน 17 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ และถมหิน คลุกหลังท่อระบายน้ำ จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตร	-	125,000	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
76	โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
77	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายเรือน ชูประดิษฐ์ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
78	โครงการบุกเบิกถนนสายไร่เหนือ 4 หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยทอดก้าน หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.	1,600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายลอบ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.	1,600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างบล็อกท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายประมูล หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างบล็อก ขนาด 2.4 x2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 12.00 ม.	-	2,500,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างท่อบล็อกระบายถนนที่วัง - ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างบล็อก ขนาด 2.4 x2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 12.00 ม.	-	2,500,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 6	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง	ก่อสร้างงานดาดคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 90 ม.	-	-	-	50,600	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	สามารถป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังได้	กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกกลืน - บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.05 ม.	580,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายความม่วง - ไไร่เหนือ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม.หนา 0.05 ม.	480,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
86	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโคกกฐิน - หนองพลับ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	1,010,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกอไผ่ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างคูระบายน้ำกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม.	-	-	1,540,000	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
88	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ่อพักสายธรรมเผด็จ - วังขี หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1,212 ม.	-	-	-	9,474,000	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
89	โครงการขยายท่อปลอกพร้อมยกระดับถนน บริเวณประปาบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างปลอก ขนาด 2.4 x 2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 12.00 ม.	-	2,500,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างท่อปลอกระบายน้ำหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อปลอก ขนาด 2.4x 2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 12.00 ม.	2,500,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
91	โครงการยกระดับถนนหน้าบ้านครูอุทัย หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ยกระดับถนน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม.	2,500,00	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	โครงการยกระดับถนนหน้าบ้าน นายชำนาญ หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ยกระดับถนน กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม.	1,500,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายสามแยกโคกกรฐาน - หนองหนู หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อ คสล.มอก.เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 ม.	-	2,500,000	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายวัดโคกกรฐาน - แสงทอง หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อ คสล.มอก.เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 ม.	-	2,500,000	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สามแยกบ้านนายสงวน รัตนคช - บ้านนายพิชิต ทองแป้น หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	3,000,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ เลียบบนสายที่วัง - วังขรี (ทั้ง 2 ด้าน) หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนน สายที่วัง - วังขรี	-	-	-	500,000	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
97	โครงการบุกเบิกถนนสายรวม ญาติ ซอย 4 หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	-	-	980,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายดอนรัก - สวน ปาล์ม หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	600,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสวนปาล์ม (บ้านดอนรัก) หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.	600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
100	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำจากควนช่องประ - บ้านนายจันทร์ ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงคูระบายน้ำทั้งสองข้าง	-	1,540,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยถ้ำชวน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	2,560,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
102	โครงการบุกเบิกถนนสายต้นก่อ (วังขวัญ) หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม.	-	-	350,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
103	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังไทร หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.	2,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
104	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังขวัญ หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	1,600,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
105	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบ้านน้อย (วังไทร) หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	-	-	350,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
106	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบ้านนายจำเริญ พรหมทอง (วังไทร) หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	-	350,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
107	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนรัก - สวนปาล์ม ซอย 1 หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.	800,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
108	โครงการบุกเบิกถนนสายวังขวัญ บ่อสองลูก หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
109	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายบุญแสน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
110	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย วังไทร หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8 ม. ยาว 154 ม. และ กว้าง 5 ม. ยาว 2,736 ม.	6,561,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเขวน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 765 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,662,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
112	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังขัว หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,213 ม. หนา 0.05 ม.	3,894,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
113	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ่าวอีดำ-ควนยา หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,161 ม. หนา 0.05 ม.	1,532,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
114	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ่าวเขาชิง หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 790 ม. หนา 0.05 ม.	1,390,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายควนยา - บ้านนางสำรวม จันทรเมืองไทย หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,800,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
116	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อสองลูก - วังขัว พร้อมถมดินคลุก หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนพร้อมถมดิน คลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,675 ม.	-	-	3,967,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
117	โครงการบุกเบิกถนนจากบ้านนายเอี่ยม ทองเนื้อเก้า จดถนนสาย 50 หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม.	-	870,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อสองลูก - บ้านนายดับ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15ม.	-	-	-	-	5,823,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
119	โครงการบุกเบิกถนนสายทองเนื้อเก้า ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. พร้อมถมหินคลุก	-	-	-	760,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
120	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจาบ - บ่อสองลูก หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	620,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม.ร หนา 0.15 ม.	-	-	200,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายซอย 50 หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.ยาว 300 ม.	-	1,200,000	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายก้างปลา - จุฬารักษ์ จาก ม.9 - ม.8 ที่วัง หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 300 ม.	-	-	1,200,000	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ่อสองลูก - บ้านนายดับ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 ช่อง	-	-	-	-	700,000	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ่อสองลูก - บ้าน นายดับ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบ ระบายน้ำให้มี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.40 ม. ยาว 8.00 ม.จำนวน 2 ช่อง	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละของครัว เรือนที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
126	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน ทุ่งอินทนิล หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง	-	-	300,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของครัวเรือนที่มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
127	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน ห้วยลึก หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง	-	-	300,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของครัวเรือนที่มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
128	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน บนควน (ถนนสาย 50) หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	300,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของครัวเรือนที่มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง
129	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หนองผักตบ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.	1,600,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
136	โครงการบุกเบิกถนนบ้านในค่าย - ห้วยกบ หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม.	-	800,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
137	โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านนายเปลื้อง - บ้านถ้ำประตู หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม.	-	-	800,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
138	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านนายแจ้ง หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม.	-	400,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
139	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนนซอยบ้านนายจู่ หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม.	-	-	450,000	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
140	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านในค่าย หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำท่อ คสล. มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1,000 ม.	1,500,000	-	-	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
141	โครงการขยายถนนสายห้วยกบ หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ขยายถนนจาก 4 เมตร เป็น 5.00 เมตร ยาว 1,500 ม.	900,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมเขื่อน หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 501 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	1,743,000	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
143	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายในค่าย - ถ้ำตลอด หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม.	2,640,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
144	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายในค่าย - ถ้ำตลอด หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม.	2,640,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
145	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำประดู หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,162 ม. หนา 0.05 ม.	3,805,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
146	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยกบ หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,759 ม. หนา 0.05 ม.	6,069,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเปื่อนแสงเงิน - บ้านนายพรชัย คหวัค หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	960,000					ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
148	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเกาะกลาง- คลองทราย-ซอยบ้านนายสำราญ ชนะทุกซ์ หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 5.00 ม.ยาว 500 ม.	1,500,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
149	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายเจริญ ธารเนตร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.	-	-	-	100,000		ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
150	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายควนหลวงนาย - หองคล้า หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนนลาดยางกว้าง 4.00 ม. . ยาว 1,190 ม	1,900,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อเหลี่ยมถนนสายหน้าเขื่อนบ้านนายเจริญ รัยยศ หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.4 x 2.4 จำนวน 2 ช่อง ยาว 800 ม.	-	-	2,000,000	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลดลง	สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีตบ้านนางกิมโดน แซ่ซิ่น หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.4 x 2.4 จำนวน 1 ช่อง ยาว 800 ม.	2,000,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างราวกันตกริมถนนบริเวณคลองเกาะกลาง หมู่ที่ 11	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ก่อสร้างราวกันตกริมถนนบริเวณคลองทรายจำนวน 1 จุด	200,000					ราวกันตก จำนวน 1 จุด	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
154	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายนิกรม เกิดชุมทอง หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	ปรับปรุงถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	750,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
155	โครงการบุกเบิกถนนสาย เกาะธาตุ - ควนหลวงนาย (ม. 3) - (ม. 11) หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม.	800,000					ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
156	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายเสนอ ฤทธิ์มาก หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.	-	250,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเกาะลาย ซอย 3 ตอน 1 หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	1,128,000	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
158	โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะลาย ซอย 3 ตอน 2 หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม.	47,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนหลวงนาย ซอย 1 หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.	-	665,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของโครงสร้างพื้น ฐานที่มีความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคม เพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ประปา)

1	โครงการวางท่อขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคถนนสาย ชายคลอง ซอย 3/1 หมู่ที่ 1	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	300,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคซอยบ้านนายสมชาย เพชรรักษา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	80,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคสายครัวภูผา - บ้าน จำวิทย์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	-	255,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายเขตประปาซอย ร่วมใจพัฒนา (สายควนกอ) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง 250 ม.	300,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคซอยอำนวยการ (ฝั่งโรงประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	-	300,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคสายสามแยกบ้าน อาจารย์ลำดับ - สุดเขตควนกรด หมู่ที่ 7	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	300,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
7	โครงการขยายเขตประปาสาย สามแยกบ้านนางจืด แก้วนิมิต หมู่ที่ 7	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	300,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตประปาสาย คลองทราย (ม.7) - คลองทราย (ม.11) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	300,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนครัว เรือนที่มีน้ำประ ปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำ ประปาใช้เพื่อ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที่ 8 (รร.วัดวังยวน)	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน จำนวน 1 แห่ง	800,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณริมเขื่อน) หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน จำนวน 1 แห่ง	800,000	-	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
11	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	-	500,000	-	-	-	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
12	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายบ้านนายสมบัติพลตร - บ้านนายประภาส มหาสุข - สี่แยกเกาหลาย หมู่ที่ 11	เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง	300,000					ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภค	ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้เพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

